



盘锦祥盛环境检测有限公司  
Panjinxiangshengservice.co.ltd

正本

报告编号: (祥检字) 25010212



# 检测 报告

Test Report

检测类别: 委托检测  
样品名称: 废气、废水、噪声  
项目名称: 盘锦格林凯默科技有限公司 (西扩区) 第一季度  
委托单位: 盘锦格林凯默科技有限公司 (西扩区)



盘锦祥盛环境检测有限公司  
PanJin XiangSheng Service Co.Ltd



## 报 告 声 明

- 1、本报告未盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 2、本报告无编写人、审核人及授权签字人（签发人）签字无效。
- 3、委托现场检测仅对当时工况及环境状况有效，自送样检测仅对来样负责。
- 4、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本检测机构批准,本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均无效，本检测机构将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。
- 7、送样的检测报告样品信息由客户提供，客户提供的送检样品信息可能影响结果的有效性时，本检测机构不承担任何责任。
- 8、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。



# 检测报告

## Test Report

### 一、项目信息

|                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                          |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 委托信息<br>Delegate<br>information  | 委托单位<br>Client           | 盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
|                                  | 联系地址<br>Address          | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                          |
|                                  | 联系人/电话<br>Contact/phone  | 高攀 17542791134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                          |
|                                  | 受检单位<br>Inspected Entity | 盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
| 样品信息<br>Sample<br>information    | 样品来源<br>Sample Source    | <input checked="" type="checkbox"/> 采样<br><input type="checkbox"/> 送样                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 采样/送样日期<br>Sample/sample date       | 2025 年 01 月 08 日、10 日、<br>12 日、02 月 21 日 |
|                                  | 样品类别<br>Sample Category  | <input checked="" type="checkbox"/> 水和废水； <input checked="" type="checkbox"/> 环境空气和废气； <input type="checkbox"/> 油气回收； <input type="checkbox"/> 土壤； <input type="checkbox"/> 固体废物；<br><input checked="" type="checkbox"/> 噪声； <input type="checkbox"/> 振动； <input type="checkbox"/> 生活饮用水； <input type="checkbox"/> 室内空气； <input type="checkbox"/> 其它： |                                     |                                          |
|                                  | 采样/送样人<br>Sample/sampler | 张迪、孙满                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系方式<br>Contact information         | 0427-3119555                             |
| 检测信息<br>Detection<br>information | 检测类别<br>Test Category    | 委托检测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分析日期<br>The date of the<br>analysis | 2025 年 01 月 08 日-15 日、<br>02 月 21 日      |
|                                  | 检测项目<br>Detect items     | 无组织废气：非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、臭气浓度、氨、苯、甲苯、二甲苯、总悬浮颗粒物；<br>废水：五日生化需氧量、色度、总有机碳、氰化物、铜、锌、硝基苯类（15 项）、苯胺类（19 项）、二氯甲烷、急性毒性*；<br>噪声：工业企业厂界环境噪声。                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                          |
| 备注<br>remark                     | 带*号检测项目为分包项，分包项检测报告另附。   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                          |



## 二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

| 检测类别      | 检测项目      | 检测方法                                               | 仪器名称及型号                       | 仪器编号          | 检出限                                       |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 无组织<br>废气 | 氯化氢       | 环境空气和废气 氯化氢的测定<br>离子色谱法 HJ 549-2016                | 恒温恒流大气/颗<br>粒物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 0.02<br>mg/m <sup>3</sup>                 |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-135 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-136 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-137 |                                           |
|           |           |                                                    | 离子色谱仪<br>IC1010               | PJXS-YQGL-002 |                                           |
|           | 邻-二甲<br>苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性<br>炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱<br>法 HJ 584-2010 | 恒温恒流大气/颗<br>粒物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 1.5×10 <sup>-3</sup><br>mg/m <sup>3</sup> |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-135 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-136 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-137 |                                           |
|           |           |                                                    | 气相色谱仪<br>GC-2014C             | PJXS-YQGL-001 |                                           |
|           | 间-二甲<br>苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性<br>炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱<br>法 HJ 584-2010 | 恒温恒流大气/颗<br>粒物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 1.5×10 <sup>-3</sup><br>mg/m <sup>3</sup> |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-135 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-136 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-137 |                                           |
|           |           |                                                    | 气相色谱仪<br>GC-2014C             | PJXS-YQGL-001 |                                           |
|           | 对-二甲<br>苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性<br>炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱<br>法 HJ 584-2010 | 恒温恒流大气/颗<br>粒物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 1.5×10 <sup>-3</sup><br>mg/m <sup>3</sup> |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-135 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-136 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-137 |                                           |
|           |           |                                                    | 气相色谱仪<br>GC-2014C             | PJXS-YQGL-001 |                                           |
|           | 苯         | 环境空气 苯系物的测定 活性<br>炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱<br>法 HJ 584-2010 | 恒温恒流大气/颗<br>粒物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 1.5×10 <sup>-3</sup><br>mg/m <sup>3</sup> |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-135 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-136 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-137 |                                           |
|           |           |                                                    | 气相色谱仪<br>GC-2014C             | PJXS-YQGL-001 |                                           |
|           | 甲苯        | 环境空气 苯系物的测定 活性<br>炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱<br>法 HJ 584-2010 | 恒温恒流大气/颗<br>粒物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 1.5×10 <sup>-3</sup><br>mg/m <sup>3</sup> |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-135 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-136 |                                           |
|           |           |                                                    |                               | PJXS-YQGL-137 |                                           |
|           |           |                                                    | 气相色谱仪<br>GC-2014C             | PJXS-YQGL-001 |                                           |



## 二、检测项目、方法、仪器、检出限

| 检测类别      | 检测项目               | 检测方法                                                  | 仪器名称及型号                       | 仪器编号          | 检出限                        |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| 无组织<br>废气 | 非甲烷<br>总烃          | 环境空气 总烃、甲烷和<br>非甲烷总烃的测定<br>直接进样-气相色谱法<br>HJ604-2017   | 气相色谱仪<br>GC-9600              | PJXS-YQGL-050 | 0.07<br>mg/m <sup>3</sup>  |
|           | 硫化氢                | 亚甲蓝分光光度法 居住区大气<br>中 硫化氢卫生检验标准方法<br>GB/T 11742-1989    | 恒温恒流大气/颗粒<br>物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 0.005<br>mg/m <sup>3</sup> |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-135 |                            |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-136 |                            |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-137 |                            |
|           |                    | 可见分光光度计<br>723G                                       |                               | PJXS-YQGL-006 |                            |
|           | 臭气浓度               | 环境空气和废气 臭气的<br>测定 三点比较式臭袋<br>HJ 1262-2022             | —                             | —             | —                          |
|           | 氨                  | 环境空气和废气 氨的测定纳氏<br>试剂 分光光度法<br>HJ 533-2009             | 恒温恒流大气/颗粒<br>物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 0.01<br>mg/m <sup>3</sup>  |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-135 |                            |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-136 |                            |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-137 |                            |
|           |                    | 可见分光光度计<br>723G                                       |                               | PJXS-YQGL-006 |                            |
|           | 总悬浮<br>颗粒物         | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定<br>重量法 HJ1263-2022                     | 恒温恒流大气/颗粒<br>物采样器<br>MH1205 型 | PJXS-YQGL-134 | 7μg/m <sup>3</sup>         |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-135 |                            |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-136 |                            |
|           |                    |                                                       |                               | PJXS-YQGL-137 |                            |
| 噪声        | 工业企业<br>厂界环境<br>噪声 | 工业企业厂界环境<br>噪声排放标准<br>GB 12348-2008                   | 多功能声级计<br>AWA6228+            | PJXS-YQGL-029 | —                          |
|           |                    |                                                       | 声校准器<br>AWA6221A              | PJXS-YQGL-030 |                            |
| 废水        | 铜                  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原<br>子吸收分光光度法<br>GB/T 7475-1987         | 原子吸收分光<br>光度计 AA-6880         | PJXS-YQGL-004 | 0.01<br>mg/L               |
|           | 锌                  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定<br>原子吸收分光光度法<br>GB/T 7475-1987          | 原子吸收分光<br>光度计 AA-6880         | PJXS-YQGL-004 | 0.05<br>mg/L               |
|           | 二氯甲烷               | 水质 挥发性卤代烃的测定<br>顶空气相色谱法<br>HJ 620-2011                | 气相色谱仪<br>GC-2014C             | PJXS-YQGL-001 | 6.13<br>μg/L               |
|           | 急性毒性*              | 此项目为分包项, 分包方为<br>辽宁标普检测技术有限公司<br>(资质号为: 15061205A022) | —                             | —             | —                          |



## 二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

| 检测类别 | 检测项目       | 检测方法                               | 仪器名称及型号             | 仪器编号          | 检出限       |
|------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 废水   | 硝基苯类 (15项) | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.04 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.04 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.04 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.04 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |
|      |            | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L |



## 二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

| 检测类别 | 检测项目          | 检测方法                                                 | 仪器名称及型号             | 仪器编号          | 检出限        |
|------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 废水   | 硝基苯类<br>(15项) | 2,4-二硝基氯苯<br>水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 716-2014   | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.04 µg/L  |
|      |               | 2,4,6-三硝基甲苯<br>水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 716-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.05 µg/L  |
|      | 苯胺类<br>(19项)  | 苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017           | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.057 µg/L |
|      |               | 2-氯苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017        | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.065 µg/L |
|      |               | 3-氯苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017        | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.057 µg/L |
|      |               | 4-氯苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017        | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.057 µg/L |
|      |               | 4-溴苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017        | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.056 µg/L |
|      |               | 2-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017       | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.056 µg/L |
|      |               | 2,4,6-三氯苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017   | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.066 µg/L |
|      |               | 3,4-二氯苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017     | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.062 µg/L |
|      |               | 3-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017       | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.046 µg/L |
|      |               | 2,4,5-三氯苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017   | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.063 µg/L |
|      |               | 4-氯-2-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017   | 气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.067 µg/L |



## 二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

| 检测类别 | 检测项目         | 检测方法                                                            | 仪器名称及型号                 | 仪器编号          | 检出限           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 废水   | 苯胺类<br>(19项) | 4-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017              | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.075<br>µg/L |
|      |              | 2-氯-4-硝基<br>苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017      | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.052<br>µg/L |
|      |              | 2,6-二氯-<br>4-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017   | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.054<br>µg/L |
|      |              | 2-溴-6-氯-<br>4-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-质谱法<br>HJ 822-2017  | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.047<br>µg/L |
|      |              | 2-氯-4,6-<br>二硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-<br>质 谱法 HJ 822-2017 | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.083<br>µg/L |
|      |              | 2,6-二溴-<br>4-硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-<br>质 谱法 HJ 822-2017 | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.061<br>µg/L |
|      |              | 2,4-二硝基<br>苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-<br>质 谱法 HJ 822-2017     | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.045<br>µg/L |
|      |              | 2-溴-4,6-<br>二硝基苯胺<br>水质 苯胺类化合物的<br>测定 气相色谱-<br>质 谱法 HJ 822-2017 | 气相色谱-质谱联<br>用仪 ISQ-7000 | PJXS-YQGL-053 | 0.054<br>µg/L |
|      | 五日生化<br>需氧量  | 水质 五日生化需氧量<br>(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与<br>接种法 HJ 505-2009     | 生化培养箱<br>SPX-250BIII    | PJXS-YQGL-014 | 0.5<br>mg/L   |
|      | 色度           | 水质 色度的测定<br>稀释倍数法<br>HJ1182-2021                                | 具塞比色管<br>100mL          | —             | 2 倍           |
|      | 总有机碳         | 水质 总有机碳的测定<br>燃烧氧化-非分散红外<br>吸收法 HJ 501-2009                     | 总有机碳分析仪<br>TOC-2000     | PJXS-YQGL-058 | 0.1mg/L       |
|      | 氰化物          | 水质 氰化物的测定<br>容量法和分光光度法<br>HJ 484-2009                           | 可见分光光度计<br>723G         | PJXS-YQGL-006 | 0.004<br>mg/L |



## 三、检测结果

## (一) 废水

| 检测项目          |             | 采样点位、时间及结果       |                  |                  | 计量单位 |
|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|
|               |             | 污水排放口 （DW001）    |                  |                  |      |
|               |             | 2025.01.08 11:08 | 2025.01.08 13:33 | 2025.01.08 14:25 |      |
| 样品编号          |             | 25010212S0111    | 25010212S0112    | 25010212S0113    |      |
| 样品状态          |             | 微浑               | 微浑               | 微浑               |      |
| 五日生化需氧量       |             | 13.7             | 15.2             | 12.7             | mg/L |
| 氰化物           |             | 0.004L           | 0.004L           | 0.004L           | mg/L |
| 总有机碳          |             | 26.6             | 22.5             | 24.8             | mg/L |
| 铜             |             | 0.01L            | 0.01L            | 0.01L            | mg/L |
| 锌             |             | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | mg/L |
| 色度            |             | 30               | 20               | 30               | 倍    |
| 二氯甲烷          |             | 6.13L            | 6.13L            | 6.13L            | μg/L |
| 硝基苯类<br>(15项) | 硝基苯         | 0.04L            | 0.04L            | 0.04L            | μg/L |
|               | 邻-硝基甲苯      | 0.04L            | 0.04L            | 0.04L            | μg/L |
|               | 间-硝基甲苯      | 0.04L            | 0.04L            | 0.04L            | μg/L |
|               | 对-硝基甲苯      | 0.04L            | 0.04L            | 0.04L            | μg/L |
|               | 间-硝基氯苯      | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 对-硝基氯苯      | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 邻-硝基氯苯      | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 对-二硝基苯      | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 间-二硝基苯      | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 邻-二硝基苯      | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 2,6-二硝基甲苯   | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 2,4-二硝基甲苯   | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 3,4-二硝基甲苯   | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |
|               | 2,4-二硝基氯苯   | 0.04L            | 0.04L            | 0.04L            | μg/L |
|               | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.05L            | 0.05L            | 0.05L            | μg/L |

注: 检测结果中带“L”字样表示检测结果小于检出限。



## (一) 废水 (续)

| 检测项目         |                | 采样点位、时间及结果       |                  |                  | 计量单位 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|
|              |                | 污水排放口（DW001）     |                  |                  |      |
|              |                | 2025.01.08 11:08 | 2025.01.08 13:33 | 2025.01.08 14:25 |      |
| 样品编号         |                | 25010212S0111    | 25010212S0112    | 25010212S0113    |      |
| 样品状态         |                | 微浑               | 微浑               | 微浑               |      |
| 苯胺类<br>(19项) | 苯胺             | 0.057L           | 0.057L           | 0.057L           | µg/L |
|              | 2-氯苯胺          | 0.065L           | 0.065L           | 0.065L           | µg/L |
|              | 3-氯苯胺          | 0.057L           | 0.057L           | 0.057L           | µg/L |
|              | 4-氯苯胺          | 0.057L           | 0.057L           | 0.057L           | µg/L |
|              | 4-溴苯胺          | 0.056L           | 0.056L           | 0.056L           | µg/L |
|              | 2-硝基苯胺         | 0.056L           | 0.056L           | 0.056L           | µg/L |
|              | 2,4,6-三氯苯胺     | 0.066L           | 0.066L           | 0.066L           | µg/L |
|              | 3,4-二氯苯胺       | 0.062L           | 0.062L           | 0.062L           | µg/L |
|              | 3-硝基苯胺         | 0.046L           | 0.046L           | 0.046L           | µg/L |
|              | 2,4,5-三氯苯胺     | 0.063L           | 0.063L           | 0.063L           | µg/L |
|              | 4-氯-2-硝基苯胺     | 0.067L           | 0.067L           | 0.067L           | µg/L |
|              | 4-硝基苯胺         | 0.075L           | 0.075L           | 0.075L           | µg/L |
|              | 2-氯-4-硝基苯胺     | 0.052L           | 0.052L           | 0.052L           | µg/L |
|              | 2,6-二氯-4-硝基苯胺  | 0.054L           | 0.054L           | 0.054L           | µg/L |
|              | 2-溴-6-氯-4-硝基苯胺 | 0.047L           | 0.047L           | 0.047L           | µg/L |
|              | 2-氯-4,6-二硝基苯胺  | 0.083L           | 0.083L           | 0.083L           | µg/L |
|              | 2,6-二溴-4-硝基苯胺  | 0.061L           | 0.061L           | 0.061L           | µg/L |
|              | 2,4-二硝基苯胺      | 0.045L           | 0.045L           | 0.045L           | µg/L |
|              | 2-溴-4,6-二硝基苯胺  | 0.054L           | 0.054L           | 0.054L           | µg/L |

注: 检测结果中带“L”字样表示检测结果小于检出限。



(二) 无组织废气

| 采样点位     | 采样日期及频次          | 样品编号          | 检测项目及结果                     |                           |                                 |
|----------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|          |                  |               | 硫化氢<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 总悬浮颗粒<br>物 (μg/m <sup>3</sup> ) |
| 厂界上风向 1# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0111 | 未检出                         | 0.02                      | 77                              |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0112 | 未检出                         | 0.02                      | 72                              |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0113 | 未检出                         | 0.03                      | 75                              |
| 厂界下风向 2# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0211 | 未检出                         | 0.05                      | 107                             |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0212 | 未检出                         | 0.06                      | 114                             |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0213 | 未检出                         | 0.06                      | 126                             |
| 厂界下风向 3# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0311 | 未检出                         | 0.06                      | 138                             |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0312 | 未检出                         | 0.06                      | 131                             |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0313 | 未检出                         | 0.06                      | 120                             |
| 厂界下风向 4# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0411 | 未检出                         | 0.05                      | 143                             |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0412 | 未检出                         | 0.06                      | 135                             |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0413 | 未检出                         | 0.07                      | 127                             |

(二) 无组织废气 (续)

| 采样点位     | 采样日期及频次          | 样品编号          | 检测项目及结果                     |                           |                            |
|----------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|          |                  |               | 氯化氢<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
| 厂界上风向 1# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0111 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0112 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0113 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
| 厂界下风向 2# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0211 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0212 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0213 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
| 厂界下风向 3# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0311 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0312 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0313 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
| 厂界下风向 4# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0411 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0412 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0413 | 未检出                         | 未检出                       | 未检出                        |



## (二) 无组织废气 (续)

| 采样点位     | 采样日期及频次          | 样品编号          | 检测项目及结果                  |       |       |
|----------|------------------|---------------|--------------------------|-------|-------|
|          |                  |               | 二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) |       |       |
|          |                  |               | 邻-二甲苯                    | 间-二甲苯 | 对-二甲苯 |
| 厂界上风向 1# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0111 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0112 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0113 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
| 厂界下风向 2# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0211 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0212 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0213 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
| 厂界下风向 3# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0311 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0312 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0313 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
| 厂界下风向 4# | 2025.01.08 09:58 | 25010212W0411 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 12:57 | 25010212W0412 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |
|          | 2025.01.08 14:52 | 25010212W0413 | 未检出                      | 未检出   | 未检出   |

## (二) 无组织废气 (续)

| 采样点位     | 采样日期及频次          | 样品编号          | 检测项目及结果       |
|----------|------------------|---------------|---------------|
|          |                  |               | 臭气浓度<br>(无量纲) |
| 厂界上风向 1# | 2025.01.10 09:37 | 25010212W0111 | < 10          |
|          | 2025.01.10 11:11 | 25010212W0112 | < 10          |
|          | 2025.01.10 13:18 | 25010212W0113 | < 10          |
| 厂界下风向 2# | 2025.01.10 09:37 | 25010212W0211 | 12            |
|          | 2025.01.10 11:11 | 25010212W0212 | 13            |
|          | 2025.01.10 13:18 | 25010212W0213 | 12            |
| 厂界下风向 3# | 2025.01.10 09:37 | 25010212W0311 | 11            |
|          | 2025.01.10 11:11 | 25010212W0312 | 12            |
|          | 2025.01.10 13:18 | 25010212W0313 | 11            |
| 厂界下风向 4# | 2025.01.10 09:37 | 25010212W0411 | 11            |
|          | 2025.01.10 11:11 | 25010212W0412 | 12            |
|          | 2025.01.10 13:18 | 25010212W0413 | 11            |



## (二) 无组织废气 (续)

| 采样点位      | 采样日期及频次          | 样品编号          | 检测项目及结果                       |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|
|           |                  |               | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
| 厂界上风向 1#  | 2025.01.10 09:33 | 25010212W0111 | 0.34                          |
|           | 2025.01.10 11:07 | 25010212W0112 | 0.34                          |
|           | 2025.01.10 13:12 | 25010212W0113 | 0.35                          |
| 厂界下风向 2#  | 2025.01.10 09:33 | 25010212W0211 | 0.47                          |
|           | 2025.01.10 11:07 | 25010212W0212 | 0.48                          |
|           | 2025.01.10 13:12 | 25010212W0213 | 0.49                          |
| 厂界下风向 3#  | 2025.01.10 09:33 | 25010212W0311 | 0.52                          |
|           | 2025.01.10 11:07 | 25010212W0312 | 0.55                          |
|           | 2025.01.10 13:12 | 25010212W0313 | 0.53                          |
| 厂界下风向 4#  | 2025.01.10 09:33 | 25010212W0411 | 0.69                          |
|           | 2025.01.10 11:07 | 25010212W0412 | 0.77                          |
|           | 2025.01.10 13:12 | 25010212W0413 | 0.67                          |
| MF0300 5# | 2025.01.12 09:51 | 25010212W0511 | 0.84                          |
|           | 2025.01.12 10:27 | 25010212W0512 | 0.87                          |
|           | 2025.01.12 10:53 | 25010212W0513 | 0.90                          |

\*\*\* 本页以下空白 \*\*\*



## (三) 噪声

| 检测项目         | 工业企业厂界环境噪声                                     | 气象条件          | 昼间            | 风向：NW    风速：3.3m/s |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|              |                                                |               | 夜间            | 风向：NW    风速：3.0m/s |
| 测量及校准仪器      | 多功能声级计 AWA6228+    PJXS-YQGL-029               |               |               |                    |
|              | 校准器声级值：94.0 dB(A)    AWA6221A    PJXS-YQGL-030 |               |               |                    |
| 校准信息         | 测量前校准值：93.9dB(A)                               |               |               |                    |
|              | 测量后校准值：93.9 dB(A)                              |               |               |                    |
| 采样点位         | 采样日期及结果 LAeq(dB(A))                            |               |               |                    |
|              | 2025.02.21                                     |               |               |                    |
|              | 昼间                                             |               | 夜间            |                    |
|              | 样品编号                                           | 检测结果          | 样品编号          | 检测结果               |
|              | 厂界东侧 1m 处 1#                                   | 25010212Z0111 | 53            | 25010212Z0112      |
| 厂界南侧 1m 处 2# | 25010212Z0211                                  | 55            | 25010212Z0212 | 44                 |
| 厂界西侧 1m 处 3# | 25010212Z0311                                  | 54            | 25010212Z0312 | 45                 |
| 厂界北侧 1m 处 4# | 25010212Z0411                                  | 55            | 25010212Z0412 | 44                 |

## 四、参数及附图


## (一) 气象参数

| 采样日期及频次                | 气温 (°C) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 |
|------------------------|---------|----------|----------|----|
| 2025.01.08 09:58       | -9      | 102.80   | 2.9      | 北风 |
| 2025.01.08 12:57       | -8      | 102.80   | 3.0      | 北风 |
| 2025.01.08 14:52       | -7      | 102.80   | 2.9      | 北风 |
| 2025.01.10 09:33-09:37 | -5      | 103.40   | 3.1      | 北风 |
| 2025.01.10 11:07-11:11 | -3      | 103.40   | 3.0      | 北风 |
| 2025.01.10 13:12-13:18 | -2      | 103.40   | 2.9      | 北风 |
| 2025.01.12 09:51       | -1      | 103.30   | 3.1      | 南风 |
| 2025.01.12 10:27       | 9       | 103.30   | 3.2      | 南风 |
| 2025.01.12 10:53       | 6       | 103.30   | 3.2      | 南风 |

\*\*\* 本页以下空白 \*\*\*




(二) 检测点位示意图



\*\*\*本页以下空白\*\*\*



## (二) 检测点位示意图 (续)



## (三) 现场采样照片





## 五、质量保证和质量控制

- (一) 分析方法采用相关部门颁布的现行有效标准方法, 并通过资质认定;
- (二) 测试人员经考核并持有上岗证书;
- (三) 测试所用的仪器均处于计量检定/校准有效期内;
- (四) 本检测报告严格实行三级审核制度;

报告编制人: 何敏

报告审核人: 郭亮

授权签字人: 李超

签发日期: 2025-2-25

\*\*\*报告结束\*\*\*